



Irestal Group



BARRA REDONDA

BARRA CUADRADA

BARRA EXAGONAL

BARRA REDONDA

AISI 303 - 304 - 304L - 310 - 316 - 316L - 321
420 (DIN 14021 - 14028 - 14034)
430 - 430F - 431

Materiales de fácil mecanización.

Tratamiento térmico:

- Recocido
- Templado (sólo AISI 420 y 431)

VARILLA

Acabado: Calibrada.

Tolerancia: h9.

Longitud: 3 m.



Diámetros mm	Peso Kg/ml
1,5	0,01
2,0	0,02
2,5	0,03
3,0	0,05
3,5	0,07
4,0	0,09
4,5	0,12
5,0	0,15
5,5	0,18

Diámetros mm	Peso Kg/m
6,0	0,22
6,5	0,26
7,0	0,30
7,5	0,34
8,0	0,39
8,5	0,44
9,0	0,49
9,5	0,55
10,0	0,61

Diámetros mm	Peso Kg/m
11	0,74
12	0,88
13	1,04
14	1,20
15	1,38
16	1,57
18	1,99
19	2,22

REDONDA

Acabado: Calibrada, torneada,

forjada y forjada torneada.

Tolerancias: h9 (bajo demanda),
h11, k13 y DIN 1013 ($\phi > 100$ mm)

Longitud: de 4 a 6 m.



Diámetros mm	Peso Kg/m
20	2,46
22	2,98
24	3,55
25	3,85
26	4,16
28	4,83
30	5,54
32	6,31
35	7,55
38	8,90
40	9,86
42	10,87
45	12,48
48	14,20
50	15,41
55	18,65
60	22,19
65	26,04
70	30,21
75	34,68
80	39,45
85	44,54
90	49,93
95	55,64

Diámetros mm	Peso Kg/m
100	61,55
105	67,97
110	74,60
115	81,54
120	88,78
125	96,33
130	104,20
135	112,36
140	120,84
145	129,63
150	138,72
155	148,12
160	157,83
165	167,85
170	178,18
175	188,82
180	199,76
185	211,01
190	222,57
195	234,44
200	246,62
205	259,10
210	271,89
220	298,40

Diámetros mm	Peso Kg/m
225	312,12
230	326,15
235	340,48
240	355,13
245	370,08
250	385,34
255	400,90
260	416,78
265	432,96
270	449,46
275	466,26
280	483,37
285	500,78
290	518,51
295	536,54
300	554,89
310	592,49
320	631,34
325	651,22
340	712,72
350	755,26
360	799,03
380	890,28
400	986,46


Consulte nuestro servicio de corte a medida.

BARRA CUADRADA

Peso teórico en Kg/m
 Calidad: AISI 304 - 304L - 316
 316L
 Tratamiento térmico: Recocido
 Acabado: Calibrada y laminada.
 Tolerancia: h9 (bajo demanda),
 h11 y DIN 1013.
 Longitud: de 4 a 6 m.

Dimensión mm	Peso Kg/m
6	0,28
8	0,50
10	0,78
12	1,13
14	1,53
15	1,76
16	2,00
18	2,54
20	3,14
22	3,79
23	4,15
25	4,90

Dimensión mm	Peso Kg/m
30	7,06
35	9,61
40	12,56
45	15,89
50	19,62
60	28,26
70	38,46
80	50,24
90	63,58
100	78,50
120	113,04



BARRA EXAGONAL

Peso teórico en Kg/m
 Calidad: AISI 303 - 304 - 304L
 316 - 316L - 316S - 430F
 Tratamiento térmico: Recocido
 Acabado: Calibrada y laminada.
 Tolerancia: h9 (bajo demanda),
 h11 y DIN 1013
 Longitud: de 4 a 6 m.

Dimensión mm	Peso Kg/m
5	0,16
7	0,33
8	0,43
9	0,55
10	0,67
11	0,82
12	0,97
13	1,14
14	1,33
15	1,52
16	1,74
17	1,96
18	2,20
19	2,45
20	2,80
21	2,99
22	3,29

Dimensión mm	Peso Kg/m
23	3,59
24	3,91
27	4,95
30	6,11
32	6,96
36	8,80
41	11,43
46	14,38
50	16,99
55	20,56
60	24,47
65	28,72
70	33,30
80	43,50
90	55,06
100	67,97



SERVICIO CORTE A MEDIDA

Nuestro servicio de corte a medida le permite adquirir nuestros materiales a largos fijos o múltiples, según su conveniencia, de manera que Vd. recibirá sólo el material que precisa. Evitará con ello las mermas por despunte.

